

DEA

Défibrillateur externe automatisé

1. Ouvrir et allumer le DEA.

2. Vérifier l'état de la personne :

- Si la personne est allongée dans une flaque d'eau ou de sang, la déplacer.
- Enlever tous les vêtements, bijoux et timbres médicamenteux pouvant entrer en contact avec les électrodes.
- S'assurer que la poitrine est sèche et exempte de poils.



3. Suivre les schémas sur les électrodes pour les appliquer sur la personne.

- S'il y a une petite cicatrice et une bosse sur la poitrine, appliquer les électrodes à une distance d'environ 2,5 cm (1 po.) de la bosse.
- Dans le cas d'un enfant ou d'un bébé, utiliser des électrodes pour enfant ou bébé, ou assurez-vous que les électrodes sont à une distance d'environ 2,5 cm (1 po). En appliquer une sur le devant et l'autre sur le dos de la poitrine si nécessaire.



4. Suivre les instructions automatisées du DEA.

Lorsque le DEA vous indique qu'il faut administrer un choc, se tenir loin.

S'assurer que personne ne touche la personne pendant le mode « choc ».



Les informations figurant sur cette affiche ne remplacent pas la formation en secourisme et RCR.

Pour trouver un cours de secourisme de la Croix-Rouge dans votre région, scanner le code QR ou :

croixrouge.ca/secourisme | 1.877.356.3226



**CROIX-ROUGE
CANADIENNE**